



BANDWAGONS


MINERALS *Global beauty, carved in stone*

Propriétaires de carrières | Fabricants
Transformateurs | Exportateurs

UN ÉCOSYSTÈME SAIN
DE PIERRES NATURELLES INDIENNES SOUS UN MÊME
TOIT

GRÈS

DALLES - TUILES



Les dalles en grès indien constituent une option abordable pour la création d'un patio à l'aspect rustique de la campagne. Comparé à d'autres pierres naturelles, le grès est plus poreux, ce qui en fait un excellent choix pour créer un environnement extérieur chaleureux. Il offre une apparence étonnante qui rehausse l'atmosphère et possède un attrait intemporel. Chaque dalle de grès possède un dessin, une couleur, un profil et un veinage uniques, ce qui les distingue les unes des autres. Le grès est une excellente option si vous recherchez un pavage uniforme avec une palette de couleurs variée.

Les dalles en grès sont à la fois rentables et durables en raison de leur dureté, ce qui les rend idéales pour les zones très fréquentées telles que les allées et les terrasses. Elles sont également résistantes au gel et antidérapantes, ce qui en fait un choix parfait pour une utilisation extérieure tout au long de l'année.

La formation du grès prend des années, ce qui donne des teintes neutres allant du chamois à la crème claire, en passant par le rose, le brun, le gris et le kaki. En choisissant des dalles en grès, vous pouvez profiter d'un mélange unique de tons et de couleurs qui rehaussent vos espaces extérieurs.

PROJETS



COULEURS/TYPES



domaine d'application:	Pierre de construction, extérieur, sol, pavé
Carreaux:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Dalles	120 x 240 cm avec épaisseur 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, martelé, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main



domaine d'application:	Pierre de construction, extérieur, pavé
Carreaux:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Dalles	90 x 150 cm avec épaisseur 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main

COULEURS/TYPES




domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, mur, sol, margelle de piscine, seuil, pavé
Carreaux:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Dalles	90 x 180 cm avec épaisseur 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, martelé, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main



domaine d'application:	Pierre de construction, extérieur, mur, sol, pavé
Carreaux:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Dalles	90 x 180 cm avec épaisseur 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main

COULEURS/TYPES




domaine d'application:	Pierre de construction, extérieur, pavé
Carreaux:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Dalles	90 x 180 cm avec épaisseur 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main



domaine d'application:	Pierre de construction, extérieur, mur, pavé
Carreaux:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Dalles	90 x 180 cm avec épaisseur 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main

COULEURS/TYPES




domaine d'application:	Pierre de construction, extérieur, pavé
Carreaux:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Dalles	N.A.
finitions:	Surface naturelle, broyée, martelé, sablée
Bords :	Hand Cut



domaine d'application:	Pierre de construction, extérieur, pavé
Carreaux:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Dalles	N.A.
finitions:	Surface naturelle, broyée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Hand Cut, Machine Cut

COULEURS/TYPES




domaine d'application:	Pierre de construction, extérieur, pavé
Carreaux:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, martelé
Bords :	Hand Cut




domaine d'application:	Pierre de construction, extérieur, pavé
Carreaux:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Dalles	N.A.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée
Bords :	Hand Cut

COULEURS/TYPES




domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, mur, sol, margelle de piscine, seuil, pavé
Carreaux:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main




domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, mur, sol, margelle de piscine, seuil, pavé
Carreaux:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main

COULEURS/TYPES




domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, mur, sol, margelle de piscine, seuil, pavé
Carreaux:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main



domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, mur, sol, margelle de piscine, seuil, pavé
Carreaux:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main

COULEURS/TYPES



domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, mur, sol, margelle de piscine, seuil, pavé
Carreaux:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main



domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, mur, sol, margelle de piscine, seuil, pavé
Carreaux:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main

PIERRE CALCAIRE

DALLES - TUILES



La pierre calcaire est un type de roche sédimentaire qui contient des minéraux de carbonate de calcium comme la calcite et l'aragonite. Les dalles de pierre calcaire sont connues pour leurs couleurs très denses, leur texture naturelle élégante et leur faible porosité par rapport à d'autres pierres, ce qui les rend très durables et dures. En raison de sa surface naturelle et de ses propriétés antidérapantes, la pierre calcaire est un choix idéal pour les solutions de revêtement telles que les dallages de jardins extérieurs et les patios.


La pierre calcaire peut être traitée avec des produits d'étanchéité pour protéger la surface et prévenir les taches, ce qui facilite le nettoyage. Les dalles de pierre calcaire sont bien adaptées au climat britannique et sont très populaires au Royaume-Uni. Pour éviter l'érosion due aux liquides acides, il est recommandé d'utiliser des nettoyants doux ou neutres à base d'alcalins pour nettoyer la pierre calcaire.

Du point de vue de l'esthétique et de l'entretien, la pierre calcaire est un excellent choix en raison de sa durabilité, de sa beauté naturelle et de sa facilité d'entretien.

COULEURS/TYPES



domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, sol, pavé
Carreaux:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Dalles	90 cm x 150 avec épaisseur 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main




domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, mur, sol, margelle de piscine, seuil, pavé
Carreaux:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main

COULEURS/TYPES




domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, pavé
Carreaux:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée.
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main



domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, mur, sol, margelle de piscine, seuil, pavé
Carreaux:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main

COULEURS/TYPES




domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, mur, sol, margelle de piscine, seuil, pavé
Carreaux:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main



domaine d'application:	Pierre de construction, intérieur, extérieur, mur, sol, margelle de piscine, seuil, pavé
Carreaux:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Dalles	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm avec épaisseur 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finitions:	Surface naturelle, brossée, martelé, sablée, bouchardée
Bords :	Coupe à la machine, coupe à la main

PAVÉ



L'application de pavés dans les paysages, les jardins, les allées ou les parkings offre un aspect différent à l'endroit. Le grès a un aspect à la fois contemporain et traditionnel.

Qu'il s'agisse d'allées ou de pavages paysagers, la surface de la pierre semble propre, élégante et bien organisée. En outre, la pierre est très résistante au froid et au chaud extrêmes. Les pavés varient avec les galets et les rochers ; cependant, les pavés antiques peuvent être mélangés avec d'autres pavés pour créer différents motifs et thèmes de jardin.

Produits : Kandla Pavé gris, pavé beige, etc.

COULEURS/TYPES




domaine d'application	extérieur, pavé
dimensions	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 épaisseur available from 4 cm to 10 cm More dimensions and épaisseures are available upon request.
finition	Surface naturelle, martelé
Bords	Natural Handcut, Machine Cut



domaine d'application	extérieur, pavé
dimensions	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 épaisseur available from 4 cm to 10 cm More dimensions and épaisseures are available upon request.
finition	Surface naturelle, martelé
Bords	Natural Handcut, Machine Cut

COULEURS/TYPES



domaine d'application	extérieur, pavé
dimensions	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 épaisseur available from 4 cm to 10 cm More dimensions and épaisseures are available upon request.
finition	Surface naturelle, martelé
Bords	Natural Handcut, Machine Cut




domaine d'application	extérieur, pavé
dimensions	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 épaisseur available from 4 cm to 10 cm More dimensions and épaisseures are available upon request.
finition	Surface naturelle, martelé
Bords	Natural Handcut, Machine Cut

COULEURS/TYPES



domaine d'application	extérieur, pavé
dimensions	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 épaisseur available from 4 cm to 10 cm More dimensions and épaisseures are available upon request.
finition	Surface naturelle, martelé
Bords	Natural Handcut, Machine Cut



domaine d'application	extérieur, pavé
dimensions	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 épaisseur available from 4 cm to 10 cm More dimensions and épaisseures are available upon request.
finition	Surface naturelle, martelé
Bords	Natural Handcut, Machine Cut

PROJETS




PHOTOS ACTUELLES



5.



6.



7.

PHOTOS ACTUELLES



PHOTOS ACTUELLES



ACCESSOIRES EN PIERRE



RIVER GALETS



GRÈS BORDURES



GREY BORDURES



BEIGE GRÈS CERCLE

ACCESSOIRES EN PIERRE




APPLE GREY ÉTAPES



APPLE GREY ÉTAPES



GREY COINS



RAINBOW SPHÈRES


ACCESSOIRES EN PIERRE




SHOE ÉTAPES



GREY ÉTAPES



**GOLDEN MURING
STONE**



BASALT PAVER DALLES



BANDWAGONS

MINERALS Global beauty, carved in stone

CONTACT INFO



SHRESHTHA AGRAWAL

RESPONSABLE DU MARKETING INTERNATIONAL

BANDWAGONS MULTITRADE PVT. LTD.

4-JAWAHAR NAGAR, MAIN ROAD, KOTA, RAJASTHAN, INDIA- 324005

SUPPORT@BANDWAGONSMINERALS.IN

+91 702 358 8889

PARTNERS

JYOTI ENTERPRISES

G1-55, RIICO INDUSTRIAL AREA ,BIJOLIYA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

GRÈS | PIERRE CALCAIRE | PAVÉ | MARBRE & GRANIT | ACCESSOIRES EN PIERRE NATURELLE

www.bandwagonsminerals.in