



BANDWAGONS

MINERALS *Global beauty, carved in stone*

Proprietari di cave | Produttori
Trasformatori | Esportatori

UN ECOSISTEMA SANO
DI PIETRE NATURALI INDIANE SOTTO UN UNICO
OMBRELLO

ARENARIA

PAVIMENTAZIONI - PIASTRELLE



Le piastrelle di arenaria indiana rappresentano un'opzione conveniente per creare un patio dall'atmosfera rustica di campagna. Rispetto ad altre pietre naturali, l'arenaria è più porosa, il che la rende un'ottima scelta per creare un ambiente esterno caldo. Offre un aspetto straordinario che esalta l'atmosfera e ha un fascino senza tempo. Ogni lastra di arenaria possiede un

Ogni lastra di arenaria possiede un design, un colore, un profilo e una venatura unici, che la distinguono dalle altre. L'arenaria è un'ottima opzione se si cerca una pavimentazione uniforme con una tavolozza di colori variegata.

Le piastrelle di arenaria sono convenienti e durature grazie alla loro durezza.

La loro durezza le rende ideali per le aree ad alto traffico, come vialetti e patii. Sono inoltre resistenti al gelo e allo scivolamento, il che le rende una scelta perfetta per l'uso all'aperto durante tutto l'anno.

La formazione dell'arenaria richiede anni e si traduce in tonalità neutre che vanno dal marrone, al crema chiaro, al rosa, al marrone, al grigio e al kaki. Scegliendo l'arenaria piastrelle, potrete godere di una miscela unica di toni e colori che elevano i vostri spazi esterni.

PROGETTI



RIVESTIMENTO PER
PISCINA IN PIETRA
ARENARIA NATURALE

RIVESTIMENTO PER
PISCINA IN PIETRA
ARENARIA NATURALE



COLORI/TIPI



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, esterno, pavimento, pavimentazione
piastrelle	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
lastre	120 x 240 cm con spessore 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbata, burattata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, esterno, pavimentazione
piastrelle	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
lastre	90 x 150 cm con spessore 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano

COLORI/TIPI



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, wall, pavimento, pool coping, sills, pavimentazione
piastrelle	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
lastre	90 x 180 cm con spessore 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, esterno, wall, pavimento, pavimentazione
piastrelle	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
lastre	90 x 180 cm con spessore 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano

COLORI/TIPI



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, esterno, pavimentazione
piastrelle	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
lastre	90 x 180 cm con spessore 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbziata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, esterno, wall, pavimentazione
piastrelle	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
lastre	90 x 180 cm con spessore 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbziata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano

COLORI/TIPI




AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, esterno, pavimentazione
piastrelle	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
lastre	N.A.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbiata
Bordi:	taglio a mano



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, esterno, pavimentazione
piastrelle	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
lastre	N.A.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbiata, bocciardata
Bordi:	taglio a mano, Taglio a macchina

COLORI/TIPI



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, esterno, pavimentazione
piastrelle	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbata, burattata
Bordi:	taglio a mano



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, esterno, pavimentazione
piastrelle	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
lastre	N.A.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbata
Bordi:	taglio a mano

COLORI/TIPI



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, wall, pavimento, pool coping, sills, pavimentazione
piastrelle	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano




AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, wall, pavimento, pool coping, sills, pavimentazione
piastrelle	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano

COLORI/TIPI




AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, wall, pavimento, pool coping, sills, pavimentazione
piastrelle	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbiata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, wall, pavimento, pool coping, sills, pavimentazione
piastrelle	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbiata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano

COLORI/TIPI



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, wall, pavimento, pool coping, sills, pavimentazione
piastrelle	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbiata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, wall, pavimento, pool coping, sills, pavimentazione
piastrelle	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbiata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano

CALCARE

PAVIMENTAZIONI - PIASTRELLE



Il calcare è un tipo di roccia sedimentaria che contiene minerali di carbonato di calcio come la calcite e l'aragonite. Le lastre di calcare sono note per i loro colori ad alta densità, l'elegante texture naturale e la bassa porosità rispetto ad altre pietre, che le rende molto resistenti e dure. Grazie alla sua Superficie naturale e alle sue proprietà antiscivolo, la pietra calcarea è una scelta ideale per soluzioni di pavimentazione, come pavimentazioni esterne di giardini e patii.


La pietra calcarea può essere trattata con sigillanti per proteggere la superficie e prevenire le macchie, rendendola più facile da pulire. La pietra calcarea si adattano bene al clima britannico e sono molto popolari nel Regno Unito. Per evitare l'erosione da parte di liquidi acidi, per la pulizia della pietra calcarea si consiglia di utilizzare detergenti a base alcalina delicati o neutri.

Dal punto di vista estetico e della manutenzione, la pietra calcarea è una scelta eccellente per la sua durata, la bellezza naturale e la facilità di manutenzione.

COLORI/TIPI



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, pavimento, pavimentazione
piastrelle	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
lastre	90 cm x 150 cm con spessore 3 cm, 4 cm, 5 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbiata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano




AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, wall, pavimento, pool coping, sills, pavimentazione
piastrelle	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbiata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano

COLORI/TIPI



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, pavimentazione
piastrelle	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbiata.
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, wall, pavimento, pool coping, sills, pavimentazione
piastrelle	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbiata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano

COLORI/TIPI




AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, wall, pavimento, pool coping, sills, pavimentazione
piastrelle	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano



AREA DI APPLICAZIONE:	Pietra da costruzione, interior, esterno, wall, pavimento, pool coping, sills, pavimentazione
piastrelle	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
lastre	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm con spessore 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
finiture:	Superficie naturale, spazzolata, burattata, sabbata, bocciardata
Bordi:	Taglio a macchina, taglio a mano

ACCIOTTOLATO



L'applicazione di ciottoli in paesaggi, giardini, sentieri o parcheggi offre un aspetto diverso al luogo. Il grès ha un aspetto sia contemporaneo che tradizionale.

Che si tratti di vialetti o di pavimentazioni paesaggistiche, la superficie della pietra appare pulita, elegante e ben organizzata. Inoltre, la pietra ha un'elevata resistenza al freddo e al caldo estremi. I ciottoli variano con i ciottoli e i massi; tuttavia, i ciottoli antichi possono essere mescolati con altri ciottoli per creare diversi design e temi per il giardino.

COLORI/TIPI



AREA DI APPLICAZIONE	esterno, pavimentazione
dimensioni	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 spessore disponibile da 4 cm a 10 cm Di più dimensioni e spessorees are disponibili su richiesta.
finitura	Superficie naturale, burattata
Bordi	Naturale Tagliato a mano, Taglio a macchina



AREA DI APPLICAZIONE	esterno, pavimentazione
dimensioni	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 spessore disponibile da 4 cm a 10 cm Di più dimensioni e spessorees are disponibili su richiesta.
finitura	Superficie naturale, burattata
Bordi	Naturale Tagliato a mano, Taglio a macchina

COLORI/TIPI



AREA DI APPLICAZIONE	esterno, pavimentazione
dimensioni	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 spessore disponibile da 4 cm a 10 cm Di più dimensioni e spessorees are disponibili su richiesta.
finitura	Superficie naturale, burattata
Bordi	Naturale Tagliato a mano, Taglio a macchina




AREA DI APPLICAZIONE	esterno, pavimentazione
dimensioni	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 spessore disponibile da 4 cm a 10 cm Di più dimensioni e spessorees are disponibili su richiesta.
finitura	Superficie naturale, burattata
Bordi	Naturale Tagliato a mano, Taglio a macchina

COLORI/TIPI



AREA DI APPLICAZIONE	esterno, pavimentazione
dimensioni	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 spessore disponibile da 4 cm a 10 cm Di più dimensioni e spessori are disponibili su richiesta.
finitura	Superficie naturale, burattata
Bordi	Naturale Tagliato a mano, Taglio a macchina



AREA DI APPLICAZIONE	esterno, pavimentazione
dimensioni	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 spessore disponibile da 4 cm a 10 cm Di più dimensioni e spessori are disponibili su richiesta.
finitura	Superficie naturale, burattata
Bordi	Naturale Tagliato a mano, Taglio a macchina

PROGETTI



FOTO ATTUALI




FOTO ATTUALI





FOTO ATTUALI



ACCESSORI IN PIETRA



CIOTTOLI DI FIUME



ARENARIA KERBS



GRIGIO KERBS



**BEIGE ARENARIA
CIRCLE**

ACCESSORI IN PIETRA




**APPLE GRIGIO
PASSI**



**APPLE GRIGIO
PASSI**



**GRIGIO
ANGOLI**



RAINBOW SFERE

ACCESSORI IN PIETRA



SHOE PASSI



GRIGIO PASSI



**GOLDEN PIETRA
DA RIVESTIMENTO**



**BASALT PAVIMENTO
LASTRE**



BANDWAGONS

MINERALS Global beauty, carved in stone

CONTATTO INFORMAZIONI



SHRESHTHA AGRAWAL

RESPONSABILE MARKETING INTERNAZIONALE

BANDWAGONS MULTITRADE PVT. LTD.

4-JAWAHAR NAGAR, MAIN ROAD, KOTA, RAJASTHAN, INDIA- 324005

SUPPORT@BANDWAGONSMINERALS.IN

+91 702 358 8889

PARTNERS

JYOTI ENTERPRISES

G1-55, RIICO INDUSTRIAL AREA ,BIJOLIYA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

**ARENARIA | LA PIETRA CALCAREA | ACCIOTTOLATO | MARMO E GRANITO |
ACCESSORI IN PIETRA NATURALE**

www.bandwagonsminerals.in