



BANDWAGONS


MINERALS *Global beauty, carved in stone*



**Eigenaars van steengroeven | Fabrikanten
Verwerkers | Exporteurs**

**EEN GEZOND ECOSYSTEEM
VAN INDIASE NATUURSTENEN ONDER ÉÉN PARAPLU**

ZANDSTEEN



Tegels van Indisch zandsteen bieden een betaalbare optie voor het creëren van een terras met een rustieke landelijke uitstraling. Vergeleken met andere natuurstenen is zandsteen poreuzer, waardoor het een uitstekende keuze is voor het creëren van een warme buitenomgeving. Het biedt een verbluffend uiterlijk dat de sfeer verhoogt en een tijdloze aantrekkingskracht heeft. Elke zandsteenplaat heeft een uniek ontwerp, kleur, profiel en adering, waardoor elke steen zich van de andere onderscheidt. Zandsteen is een geweldige optie als u op zoek bent naar uniforme bestrating met een gevarieerd kleurenpalet.

Zandsteentegels zijn zowel kosteneffectief als duurzaam vanwege hun hardheid.

door hun hardheid, waardoor ze ideaal zijn voor drukbezochte ruimtes zoals opritten en terrassen. Ze zijn ook vorstbestendig en slipvast, waardoor ze een perfecte keuze zijn voor buitengebruik het hele jaar door.

De vorming van zandsteen duurt jaren, wat resulteert in neutrale tinten, variërend van buff, licht crème, roze, bruin, grijs en kaki. Door voor zandsteentegels te kiezen, kunt u genieten van een unieke mix van tinten en kleuren die uw buitenruimtes opwaarderen.

PROJECTEN



Zwembadafwerking gedaan in Kandla Grijs straatstenen



KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied:	Bouwsteen, exterieur, vloer, straatsteen
Tegels:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platen:	120 x 240 cm met dikte 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, getrommeld, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen



Toepassing gebied:	Bouwsteen, exterieur, straatsteen
Tegels:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platen:	90 x 150 cm met dikte 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen

KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, muur, vloer, zwembadafwerking, dorpels, straatsteen
Tegels:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platen:	90 x 180 cm met dikte 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, getrommeld, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen



Toepassing gebied:	Bouwsteen, exterieur, muur, vloer, straatsteen
Tegels:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platen:	90 x 180 cm met dikte 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen

KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied:	Bouwsteen, exterieur, straatsteen
Tegels:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platen:	90 x 180 cm met dikte 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen



Toepassing gebied:	Bouwsteen, exterieur, muur, straatsteen
Tegels:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platen:	90 x 180 cm met dikte 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen

KLEUREN/TYPES




Toepassing gebied:	Bouwsteen, exterieur, straatsteen
Tegels:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platen:	N.A.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald
Randen :	hand geslepen



Toepassing gebied:	Bouwsteen, exterieur, straatsteen
Tegels:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platen:	N.A.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	hand geslepen, Machinaal geslepen

KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied:	Bouwsteen, exterieur, straatsteen
Tegels:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, getrommeld
Randen :	hand geslepen



Toepassing gebied:	Bouwsteen, exterieur, straatsteen
Tegels:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platen:	N.A.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald
Randen :	hand geslepen

KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, muur, vloer, zwembadafwerking, dorpels, straatsteen
Tegels:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen



Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, muur, vloer, zwembadafwerking, dorpels, straatsteen
Tegels:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen

KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, muur, vloer, zwembadafwerking, dorpels, straatsteen
Tegels:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen



Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, muur, vloer, zwembadafwerking, dorpels, straatsteen
Tegels:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen

KLEUREN/TYPES




Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, muur, vloer, zwembadafwerking, dorpels, straatsteen
Tegels:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen



Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, muur, vloer, zwembadafwerking, dorpels, straatsteen
Tegels:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen

KALKSTEEN



Kalksteen is een soort sedimentgesteente dat calciumcarbonaat mineralen zoals calciet en aragoniet bevat. Kalkstenen tegels staan bekend om hun kleuren met hoge dichtheid, elegante natuurlijke textuur en lage porositeit in vergelijking met andere stenen, waardoor ze zeer duurzaam en hard zijn. Door zijn natuurlijke oppervlak en antislipseigenschappen is kalksteen een ideale keuze voor vloeroplossingen zoals tuinbestrating en patio's voor buiten.


Kalksteen kan worden behandeld met sealers om het oppervlak te beschermen en vlekken te voorkomen, waardoor het gemakkelijker schoon te maken is. Kalkstenen tegels zijn zeer geschikt voor het Britse klimaat en zijn erg populair in het Verenigd Koninkrijk. Om erosie door zure vloeistoffen te voorkomen, is het aan te raden om milde of neutrale alkalische reinigingsmiddelen te gebruiken bij het schoonmaken van kalksteen.

Vanuit esthetisch en onderhoudsperspectief is kalksteen een uitstekende keuze vanwege zijn duurzaamheid, natuurlijke schoonheid en onderhoudsgemak.

KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, vloer, straatsteen
Tegels:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platen:	90 cm x 150 met dikte 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen




Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, muur, vloer, zwembadafwerking, dorpels, straatsteen
Tegels:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen

KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, straatsteen
Tegels:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald.
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen



Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, muur, vloer, zwembadafwerking, dorpels, straatsteen
Tegels:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen

KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, muur, vloer, zwembadafwerking, dorpels, straatsteen
Tegels:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen



Toepassing gebied:	Bouwsteen, interieur, exterieur, muur, vloer, zwembadafwerking, dorpels, straatsteen
Tegels:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platen:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm met dikte 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Afwerkingen :	Natuurlijk oppervlak, geborsteld, getrommeld, gezandstraald, gebouchardeerd
Randen :	Machinaal geslepen, hand geslepen

KASSEIEN



De toepassing van kasseien in landschappen, tuinen, paden of parkeerplaatsen geeft een ander uitstraling aan de plek. De zandsteen heeft zowel een eigentijdse als een traditionele uitstraling.

Of het nu gaat om paden of landschapsbestrating, het oppervlak van de steen ziet er schoon, stijlvol en overzichtelijk uit. Bovendien is de steen goed bestand tegen extreem koud en warm weer. Keien Antieke keien kunnen echter gemengd worden met andere keien om verschillende tuinontwerpen en -thema's te creëren. Producten: Kandla grijs kasseien, beige kasseien, enz.

KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied	exterieur, straatsteen
Maten	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 dikte available van 4 cm tot 10 cm More Maten and diktees zijn beschikbaar op aanvraag .
afwerking	Natuurlijk oppervlak, getrommeld
Randen	Natural hand geslepen, Machinaal geslepen



Toepassing gebied	exterieur, straatsteen
Maten	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 dikte available van 4 cm tot 10 cm More Maten and diktees zijn beschikbaar op aanvraag
afwerking	Natuurlijk oppervlak, getrommeld
Randen	Natural hand geslepen, Machinaal geslepen

KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied	exterieur, straatsteen
Maten	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 dikte available van 4 cm tot 10 cm More Maten and diktees zijn beschikbaar op aanvraag
afwerking	Natuurlijk oppervlak, getrommeld
Randen	Natural hand geslepen, Machinaal geslepen



Toepassing gebied	exterieur, straatsteen
Maten	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 dikte available van 4 cm tot 10 cm More Maten and diktees zijn beschikbaar op aanvraag
afwerking	Natuurlijk oppervlak, getrommeld
Randen	Natural hand geslepen, Machinaal geslepen

KLEUREN/TYPES



Toepassing gebied	exterieur, straatsteen
Maten	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 dikte available van 4 cm tot 10 cm More Maten and diktees zijn beschikbaar op aanvraag
afwerking	Natuurlijk oppervlak, getrommeld
Randen	Natural hand geslepen, Machinaal geslepen



Toepassing gebied	exterieur, straatsteen
Maten	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 dikte available van 4 cm tot 10 cm More Maten and diktees zijn beschikbaar op aanvraag.
afwerking	Natuurlijk oppervlak, getrommeld
Randen	Natural hand geslepen, Machinaal geslepen

Projecten



Actuele foto's



Actuele foto's



Actuele foto's



STENEN ACCESSOIRES



RIVER PEBBLES



ZANDSTEEN KERBS



GREY KERBS



**BEIGE ZANDSTEEN
CIRCLE**

STENEN ACCESSOIRES




APPLE GREY STEPS



APPLE GREY STEPS



GREY CORNERS



RAINBOW SPHERES

STENEN ACCESSOIRES



SHOE STEPS



GREY STEPS



**GOLDEN MUUR
STONE**



BASALT PAVER PLATEN



BANDWAGONS

MINERALS Global beauty, carved in stone

Contact Informatie



SHRESHTHA AGRAWAL

CEO & HOOFD INTERNATIONALE MARKETING

BANDWAGONS MULTITRADE PVT. LTD.

4-JAWAHAR NAGAR, MAIN ROAD, KOTA, RAJASTHAN, INDIA- 324005

SUPPORT@BANDWAGONSMINERALS.IN

+91 702 358 8889

PARTNERS

JYOTI ENTERPRISES

G1-55, RIICO INDUSTRIAL AREA ,BIJOLIYA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

**ZANDSTEEN | KALKSTEEN | KEIEN | MARMER & GRANIET | NATUURSTEEN
ACCESSOIRES**

www.bandwagonsminerals.in