



BANDWAGONS

MINERALS *Global beauty, carved in stone*




Besitzer von Steinbrüchen | Hersteller
Verarbeiter | Exporteure

EIN GESUNDES ÖKOSYSTEM
VON INDISCHEN NATURSTEINEN UNTER EINEM DACH

SANDSTEIN

Pflastersteine - Kacheln



Indische Sandsteinfliesen sind eine erschwingliche Option für die Gestaltung einer Terrasse mit rustikalem Landhausstil. Im Vergleich zu anderen Natursteinen ist Sandstein poröser, was ihn zu einer guten Wahl für die Gestaltung eines warmen Außenbereichs macht. Er bietet ein atemberaubendes Aussehen, das die Atmosphäre aufwertet und zeitlos wirkt. Jede Sandsteinplatte besitzt ein einzigartiges Design, Farbe, Profil und Maserung, wodurch sich jede Platte von den anderen unterscheidet. Sandstein ist eine gute Wahl, wenn Sie eine einheitliche Pflasterung mit einer vielfältigen Farbpalette suchen.

Sandsteinfliesen sind sowohl kostengünstig als auch langlebig, was sie ideal für stark beanspruchte Bereiche wie Einfahrten und Terrassen macht. Sie sind außerdem frostsicher und rutschfest, was sie zu einer perfekten Wahl für die ganzjährige Nutzung im Freien macht.

Die Bildung von Sandstein dauert Jahre und führt zu neutralen Farbtönen, die von chamois, hell cremefarben, rosa, braun, grau und khaki reichen. Wenn Sie sich für Sandsteinfliesen entscheiden, können Sie eine einzigartige Mischung aus Tönen und Farben genießen, die Ihren Außenbereich aufwertet.

PROJEKTE



Poolabdeckung aus Kandla Graue Pflastersteine



FARBEN/ARTEN



Anwendungsbereich:	Baustein, Außen, Boden, Pflastersteine
Kacheln:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platten:	120 x 240 cm with Dicke 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, getrommelt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten



Anwendungsbereich:	Baustein, Außen, Pflastersteine
Kacheln:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platten:	90 x 150 cm with Dicke 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten

Farben/Arten



Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Boden, Schwimmbadabdeckung, Schwellen, Pflastersteine
Kacheln:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platten:	90 x 180 cm with Dicke 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, getrommelt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten



Anwendungsbereich:	Baustein, Außen, Boden, Boden, Pflastersteine
Kacheln:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platten:	90 x 180 cm with Dicke 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten

Farben/Arten



Anwendungsbereich:	Baustein, Außen, Pflastersteine
Kacheln:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platten:	90 x 180 cm with Dicke 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten , handgeschnitten



Anwendungsbereich:	Baustein, Außen, Boden, Pflastersteine
Kacheln:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platten:	90 x 180 cm with Dicke 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt
Kanten:	Maschinengeschnitten , handgeschnitten

Farben/Arten




Anwendungsbereich:	Baustein, Außen, Pflastersteine
Kacheln:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platten:	N.A.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt
Kanten:	handgeschnitten



Anwendungsbereich:	Baustein, Außen, Pflastersteine
Kacheln:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platten:	N.A.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	handgeschnitten, Maschinengeschnitten

Farben/Arten



Anwendungsbereich:	Baustein, Außen, Pflastersteine
Kacheln:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, getrommelt
Kanten:	handgeschnitten



Anwendungsbereich:	Baustein, Außen, Pflastersteine
Kacheln:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platten:	N.A.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt
Kanten:	handgeschnitten

Farben/Arten



Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Boden, Schwimmbadabdeckung, Schwellen, Pflastersteine
Kacheln:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten




Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Boden, Schwimmbadabdeckung, Schwellen, Pflastersteine
Kacheln:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten

Farben/Arten



Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Boden, Schwimmbadabdeckung, Schwellen, Pflastersteine
Kacheln:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten



Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Boden, Schwimmbadabdeckung, Schwellen, Pflastersteine
Kacheln:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten

Farben/Arten



Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Boden, Schwimmbadabdeckung, Schwellen, Pflastersteine
Kacheln:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten



Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Boden, Schwimmbadabdeckung, Schwellen, Pflastersteine
Kacheln:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten

KALKSTEIN

Pflastersteine - Kacheln



Kalkstein ist eine Art von Sedimentgestein, das Kalziumkarbonatmineralien wie Kalzit und Aragonit enthält. Kalksteinplatten sind bekannt für ihre hohe Farbdichte, ihre elegante natürliche Textur und ihre im Vergleich zu anderen Steinen geringe Porosität, die sie sehr haltbar und hart macht. Aufgrund seiner natürlichen Oberfläche und seiner rutschhemmenden Eigenschaften ist Kalkstein eine ideale Wahl für Bodenbelagslösungen wie Gartenpflaster und Terrassen.


Kalkstein kann mit Versiegelungsmitteln behandelt werden, um die Oberfläche zu schützen und Fleckenbildung zu verhindern, wodurch er leichter zu reinigen. Kalksteinplatten eignen sich gut für das britische Klima und sind im Vereinigten Königreich sehr beliebt. Um die Erosion durch säurehaltige Flüssigkeiten zu verhindern, wird empfohlen, für die Reinigung von Kalkstein milde oder neutrale Reinigungsmittel auf alkalischer Basis zu verwenden.

Aus ästhetischer und wartungstechnischer Sicht ist Kalkstein aufgrund seiner Langlebigkeit, natürlichen Schönheit und Pflegeleichtigkeit eine ausgezeichnete Wahl.

Farben/Arten



Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Pflastersteine
Kacheln:	29 x 29, 29 x 60, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Platten:	90 cm x 150 with Dicke 3 cm, 4 cm, 5 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten




Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Boden, Schwimmbadabdeckung, Schwellen, Pflastersteine
Kacheln:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten

Farben/Arten




Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Pflastersteine
Kacheln:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt.
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten



Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Boden, Schwimmbadabdeckung, Schwellen, Pflastersteine
Kacheln:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten

Farben/Arten




Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Boden, Schwimmbadabdeckung, Schwellen, Pflastersteine
Kacheln:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten



Anwendungsbereich:	Baustein, interior, Außen, Boden, Boden, Schwimmbadabdeckung, Schwellen, Pflastersteine
Kacheln:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Platten:	30 x 30, 60 x 30, 60 x 60 and 60 x 90 cm with Dicke 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm.
Verarbeitungen :	Natürliche Oberfläche, gebürstet, getrommelt, sandgestrahlt, gehämmert
Kanten:	Maschinengeschnitten, handgeschnitten

KALKSTEIN

Pflastersteine



Die Verwendung von Pflastersteinen in Landschaften, Gärten, auf Wegen oder Parkplätzen bietet ein anderes

ein anderes Erscheinungsbild des Ortes. Der Sandstein hat sowohl ein modernes als auch ein traditionelles Aussehen.

Ob es sich um Wege oder Landschaftspflaster handelt, die Oberfläche des Steins sieht sauber, stilvoll und übersichtlich aus. Außerdem ist der Stein sehr widerstandsfähig gegen extreme Kälte und Wärme. Pflastersteine

variieren mit Kieselsteinen und Findlingen; antike Pflastersteine können jedoch mit anderen Pflastersteinen gemischt werden, um verschiedene Gartendesigns und Themen zu schaffen.

Produkte: Kandla Grey Pflasterstein, beige Kopfsteinpflaster, etc.

Farben/Arten



Anwendungsbereich	Außen, Pflastersteine
Größen	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 Dicke available from 4 cm to 10 cm More Größen and Dickees sind auf Anfrage erhältlich.
Oberfläche	Natürliche Oberfläche, getrommelt
Kanten	natürlich handgeschnitten, Maschinengeschnitten




Anwendungsbereich	Außen, Pflastersteine
Größen	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 Dicke available from 4 cm to 10 cm More Größen and Dickees sind auf Anfrage erhältlich
Oberfläche	Natürliche Oberfläche, getrommelt
Kanten	natürlich handgeschnitten, Maschinengeschnitten

Farben/Arten



Anwendungsbereich	Außen, Pflastersteine
Größen	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 Dicke available from 4 cm to 10 cm More Größen and Dickees sind auf Anfrage erhältlich
Oberfläche	Natürliche Oberfläche, getrommelt
Kanten	natürlich handgeschnitten, Maschinengeschnitten




Anwendungsbereich	Außen, Pflastersteine
Größen	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 Dicke available from 4 cm to 10 cm More Größen and Dickees sind auf Anfrage erhältlich
Oberfläche	Natürliche Oberfläche, getrommelt
Kanten	natürlich handgeschnitten, Maschinengeschnitten

Farben/Arten



Anwendungsbereich	Außen, Pflastersteine
Größen	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 Dicke available from 4 cm to 10 cm More Größen and Dickees sind auf Anfrage erhältlich t.
Oberfläche	Natürliche Oberfläche, getrommelt
Kanten	natürlich handgeschnitten, Maschinengeschnitten




Anwendungsbereich	Außen, Pflastersteine
Größen	10 x 10 14 x 14 14 x 20 20 x 20 Dicke available from 4 cm to 10 cm More Größen and Dickees sind auf Anfrage erhältlich t.
Oberfläche	Natürliche Oberfläche, getrommelt
Kanten	natürlich handgeschnitten, Maschinengeschnitten


Projekte




Aktuelle Fotos



Aktuelle Fotos



Aktuelle Fotos



Zubehör aus Naturstein



RIVER KIESELSTEINE



SANDSTEIN KERBS



GREY KERBS



**BEIGE SANDSTEIN
KREIS**

Zubehör aus Naturstein




**APPLE GREY
STUFEN**



**APPLE GREY
STUFEN**



GREY ECKEN



RAINBOW KUGELN

Zubehör aus Naturstein



**SHOE
STUFEN**



**GREY
STUFEN**



**GOLDEN BODEN
STONE**



**BASALT PAVER
PLATTEN**



BANDWAGONS

MINERALS Global beauty, carved in stone

Kontakt Informationen



SHRESHTHA AGRAWAL

CEO & Leiter des internationalen Marketings

BANDWAGONS MULTITRADE PVT. LTD.

4-JAWAHAR NAGAR, MAIN ROAD, KOTA, RAJASTHAN, INDIA- 324005

SUPPORT@BANDWAGONSMINERALS.IN

+91 702 358 8889 (AVAILABLE ON WHATSAPP ALSO)

PARTNERS

JYOTI ENTERPRISES

G1-55, RIICO INDUSTRIAL AREA ,BIJOLIYA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

Sandstein | Kalkstein | Kalkstein | Marmor & Granit | Naturstein-Zubehör